ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Тоншаевский колхозник

ОРГАН ТОНШАЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета выходит с 3 января 1935 года | № 3 (5622) | Четверг, 6 января 1983 г. | Цена 2 коп.

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

Вчера в зале заседаний исполкома райсовета состоялась очередная, IV сессия Тоншаевского районного Совета народных депутатов (восемнадцатого созыва). Ее открыл председатель райисполкома **Ф. И. Тарасов.**

Председателем сессии избирается депутат **В. Б. Тютяев,** секретарем —депутат **А. В. Лузина.**

На рассмотрение районной сессии были вынесены вопросы:

«Об утверждении решения райисполкома об образовании районного агропромышленного объединения»,

«Об образовании совета районного агропромышленного объединения»,

«Об усилении организаторской работы Советов народных депутатов района по выполнению постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О развертывании Всесоюзного социалистического соревнования за успешное проведение зимовки скота, увеличение производства и закупок продуктов животноводства в зимний период 1982—83 года».

Сессия райсовета образовала Тоншаевское районное агропромышленное объединение в составе:

—колхозы: «Коммунар», имени Кирова, «Путь Ленина», имени Свердлова, «Красная нива», имени Ленина, имени Тимирязева, «Малокаменский», «Колос»,

—совхозы: «Вякшенерский», «Прогресс», «Ошминский», «Пижемский»,

—районное объединение по производственно - техническому обеспечению сельского хозяйства,

—районное производственное объединение «Сельхозхимия»,

—Пижемский механизированный лесхоз,

—Тоншаевский межхозяйственный лесхоз,

—Тоншаевская межколхозная передвижная механизированная колонна,

—Тоншаевский передвижной механизированный отряд.

Образован совет Тоншаевского районного агропромышленного объединения.

С докладом по третьему вопросу повестки дня выступил председатель райисполкома **Ф. И. Тарасов.**

В прениях по докладу выступили **В. С. Зайцев,** председатель колхоза имени Кирова, **А. А. Якунова,** животновод колхоза имени Ленина, **В. П. Лобанов,** управляющий райсельхозтехникой, **А. Л. Полякова,** ветработник колхоза «Малокаменский», **В. С. Пестов,** председатель районного комитета народного контроля, **Т. В. Мотовилова,** старший продавец отдела развозной торговли Тоншаевского райпо, **М. И. Юдинцев,** председатель Кувербского сельского Совета, **А. П. Чикишева,** директор совхоза «Прогресс».

По обсужденному вопросу сессия приняла соответствующее решение.

Утвержден комплексный план работы исполкома райсовета на 1983 год.

Отчет о работе сессии будет опубликован в ближайшем номере газеты.

СОВЕТ РАЙОННОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА — А. П. Маковеев, начальник райсельхозуправления.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ —Р. Н. Окунев, главный агроном райсельхозуправления.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ —В. П. Лобанов, управляющий райсельхозтехникой.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: В. М. Евстропов, председатель колхоза «Коммунар», В. С. Зайцев, председатель колхоза имени Кирова, Н. А. Михалицын, председатель колхоза «Путь Ленина», Н. М. Вшивцева, председатель колхоза имени Свердлова, А. К. Груздев, председатель колхоза «Красная нива», С. И. Геренков, председатель колхоза имени Ленина, Б. Н. Березин, председатель колхоза имени Тимирязева, В. А. Чащин, председатель колхоза «Малокаменский», Е. М. Тыринов, председатель колхоза «Колос», В. М. Трушков, директор совхоза «Вякшенерский», А. П. Чикишева, директор совхоза «Прогресс», Ю. В. Дурнев, директор совхоза «Ошминский», В. С. Суслов, директор совхоза «Пижемский», Б. В. Втюрин, управляющий производственным объединением «Сельхозхимия», Н. А. Хлыбов, начальник МПМК, В. П. Тыринов, начальник ПМО, В. Ф. Латышев, директор Пижемского лесхоза, А. В. Коновалов, директор межхозяйственного лесхоза, Н. Г. Михалицын, председатель райкома профсоюза работников сельского хозяйства, Н. П. Целищев, управляющий районным отделением Госбанка, А. И. Кислицын, председатель райпо, В. И. Зубов, главный госинспектор по закупкам и качеству сельхозпродуктов.

ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ

Рассмотрев итоги социалистического соревнования колхозов, совхозов и работников ферм по производству и продаже государству продуктов животноводства за IV квартал 1982 года, бюро райкома КПСС, исполком райсовета и райком профсоюза работников сельского хозяйства признали победителем в социалистическом соревновании по производству и продаже государству молока в IV квартале 1982 года колхоз **имени Кирова** (председатель В. С. Зайцев, секретарь партийной организации А. Д. Кузнецов, председатель профкома А. Г. Солоницына). Колхоз выполнил план продажи государству молока на 149 процентов.

За достигнутые успехи по производству и продаже государству молока колхозу имени Кирова присуждено переходящее Красное знамя райкома КПСС, исполкома райсовета и райкома профсоюза работников сельского хозяйства с вручением диплома и занесением на районную Доску почета.

Победителями в социалистическом соревновании признаны **Валентина Тимофеевна Солоницына,** надоившая от коровы 601 кг, **Галина Васильевна Соловьева**— 600 кг, доярки колхоза имени Кирова, **Александра Григорьевна Мухачева,** —618 кг, **Алевтина Григорьевна Ентерева**— 607 кг, доярки колхоза «Путь Ленина», **Евдокия Дмитриевна Романова**— 700 кг, **Валентина Серафимовна Долгих** —590 кг, доярки колхоза «Коммунар», **Екатерина Ивановна Королева** — 590 кг, доярка колхоза «Красная нива».

За достигнутые успехи доярки Г. В. Соловьева, В. Т. Солоницына, А. Г. Мухачева, А. Г. Ентерева, Е. Д. Романова, В. С. Долгих, Е. И. Королева занесены на районную Доску почета.

Признан победителем в социалистическом соревновании по производству и продаже государству мяса колхоз **«Путь Ленина»** (председатель Н. А. Михалицын, секретарь партийной организации Д. В. Втюрин, председатель профкома А. В. Соломина). Колхоз произвел в IV квартале 1982 года на 100 га сельхозугодий 19 центнеров мяса.

За достигнутые успехи в социалистическом соревновании по производству и продаже мяса государству колхоз «Путь Ленина» занесен на районную Доску почета и ему присуждено переходящее Красное знамя райкома КПСС, исполкома райсовета и райкома профсоюза работников сельского хозяйства с вручением диплома.

Признаны победителями в социалистическом соревновании за IV квартал 1982 года животноводы, работающие на откорме. Это **Анна Ивановна Зубова, Лидия Николаевна Хлыбова,** телятницы колхоза «Коммунар», **Александра Васильевна Пушкарева, Людмила Егоровна Втюрина,** телятницы колхоза «Путь Ленина».

За успехи, достигнутые в социалистическом соревновании, А. И. Зубова, Л. Н. Хлыбова, А. В. Пушкарева, Л. Е. Втюрина занесены на районную Доску почета.

РУКОВОДИТЕЛЬ— ВОСПИТАТЕЛЬ

Наше время предъявляет к руководителю особенно высокие требования. Ему необходимы профессиональный опыт, глубокие и прочные знания экономики и основных направлений развития современного производства, чтобы чутко улавливать новые явления, всемерно содействовать его ускоренному развитию.

Сегодня от каждого руководителя требуется, чтобы он сочетал производственные задачи с воспитательными, со смелой инициативой и предприимчивостью. Большие права даны руководителю для того, чтобы он умело и в полной мере использовал их в своей практической работе. Но при этом каждый руководитель должен постоянно помнить о своей высокой ответственности перед коллективом.

Важно уметь предвидеть воспитательные последствия принимаемых хозяйственных решений, способствовать развитию идейно -политической работы в коллективе. Руководитель призван воспитывать коллектив прежде всего своим личным примером.

Содержание и формы организаторской и воспитательной работы руководителя определяются планом социально -экономического развития, системой взаимодействия технико -экономических, организационных, идеологических и других факторов в воспитании.

Подавляющее большинство хозяйственных кадров — инициативные, ответственные, творческие люди. Они сполна отдают свои знания, опыт и организаторский талант решению поставленных задач. Взять мастера лесоцеха Пижемского леспромхоза В. П. Эргле. Это компетентный и энергичный руководитель, умеющий организовать производство, находить путь к сердцам людей, вести их за собой. И таких руководителей у нас немало. Это П. Г. Плотников, бригадир электриков леспромхоза, А. И. Кислицын, председатель райпо, А. И. Левин, начальник деревообрабатывающего цеха, Ю. М. Морозов, заместитель директора, Н. А. Ежов, начальник нижнего склада леспромхоза, А. П. Чикишева, директор совхоза «Прогресс», Н. А. Михалицын, председатель колхоза «Путь Ленина», В. С. Зайцев, председатель колхоза имени Кирова, В. М. Евстропов, председатель колхоза «Коммунар» и многие другие.

Вопросам воспитания за последнее время все чаще посвящаются совещания при административно - хозяйственном руководителе. Это одна из форм, способствующая соединению административно-хозяйственной практики с воспитательной работой в коллективе.

Она оправдывает себя, потому что повышает ответственность хозяйственных кадров за воспитательные последствия своей служебной деятельности; является формой контроля за состоянием идейно -воспитательной работы, морально - психологического климата в коллективе, активизирует воспитательную роль среднего и низового звена руководителей.

Не подменяя партийные, профсоюзные и комсомольские организации, хозяйственные руководители рассматривают на совещаниях вопросы воспитания, входящие в компетенцию административно - хозяйственного руководства, а именно:

—выполнение плана экономического и социального развития коллектива;

—организационное и материальное обеспечение социалистического соревнования;

—организация экономического образования и воспитания членов коллектива;

—повышение общеобразовательного и профессионального уровня членов коллектива;

—состояние дисциплины труда, эффективное использование рабочего времени;

—отчеты руководителей о состоянии воспитательной работы в руководимом коллективе, их личном участии в ней;

—укрепление материальной базы идейно -воспитательной работы и разумного отдыха трудящихся.

Такие совещания, как правило, проводятся один раз в месяц. Им предшествует подготовка, изучение и анализ состояния дел на месте по указанному в повестке вопросу.

Практика подтверждает, что там, где руководители коллектива занимаются воспитанием людей, успех дела обеспечен.

Например, руководители райпо и колхоза «Путь Ленина» постоянно ведут воспитательную работу с людьми. Они строго следят за соблюдением порядка на производственных участках, стремятся создать условия для высокопроизводительного труда. Все это непременно способствует выполнению производственных планов.

К сожалению, издержки в работе хозяйственных кадров нередки. Еще немало у нас руководителей, которые проявляют бесхозяйственность, нарушают плановую дисциплину, не заботятся о воспитательных последствиях принимаемых решений, о создании здорового морально -психологического климата в коллективах. В ряде трудовых коллективов не обеспечена стабильность кадров среднего звена.

Взять сельское хозяйство. Чтобы противостоять капризам природы, нужны крестьянская деловитость, опыт, мастерство, умелое использование передовой практики. Всеми этими качествами должны обладать руководители.

Но, к сожалению, некоторые председатели колхозов, директора совхозов, специалисты, командиры среднего звена оказываются слабыми руководителями, в трудных условиях теряются, не могут мобилизовать людей, организовать и вести воспитательную работу.

В дальнейшем совершенствовании идеологической работы в коллективах, направленной на воспитание у каждого работника чувства высокой личной ответственности за дела коллектива, повышение требовательности — залог успешного осуществления планов социально -экономического развития.

А. МАЛЬЦЕВ,
зав. отделом пропаганды и агитации райкома КПСС.

ЖИВОТНОВОД! ПОДГОТОВКА КОРМОВ К СКАРМЛИВАНИЮ

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА

XXVI съезд КПСС и майский (1982 года) Пленум ЦК КПСС уделили большое внимание увеличению производства продуктов животноводства путем повсеместного перехода к интенсивным методам ведения отрасли. В связи с этим огромное значение приобретает создание надежной кормовой базы и рациональное использование кормов.

Подготовка кормов к скармливанию способствует лучшей оплате корма продукцией, что ведет к снижению ее себестоимости и экономии самих кормов.

Согласно полученным от хозяйств данным, в зимовку 1982—1983 года грубыми кормами скот обеспечен полностью. Но в ряде хозяйств часть заскирдованной соломы имеет повышенную влажность, что способствует развитию плесени и других токсических (ядовитых) грибов. Отсюда возникла необходимость подготовки кормов к скармливанию.

Подготовка кормов к скармливанию ставит перед собой следующие цели: улучшить вкусовые качества корма, а следовательно, его поедаемость, повысить усвояемость корма, обеспечить обезвреживание кормов, пораженных токсическими грибами.

В зимний период содержания рационы животных, как правило, бедны минеральными веществами и витаминами. Поэтому в рацион необходимо обязательно вводить витаминно-минеральные добавки.

А чтобы сохранить народившийся молодняк, нужно организовать в каждом хозяйстве приготовление диетических кормов, служащих профилактическими средствами, предотвращающих у молодняка болезни, связанные с расстройством системы пищеварения и нарушением обмена веществ. К диетическим кормам можно отнести: искусственное молоко, овсяное молоко, хвойный настой и т. п. Необходимо шире использовать в животноводстве настои и отвары из лекарственных трав.

Приготовление грубых кормов к скармливанию

Зоотехнической практике известны два способа подготовки соломы к скармливанию. Один из них повышает поедаемость, не изменяя питательности соломы, другой —повышает питательность и улучшает вкусовые свойства. К простым способам подготовки грубых кормов, не изменяющим их питательность, относятся следующие: измельчение, запаривание, самосогревание, смачивание чистой водой или раствором соли, сдабривание концентратами, жидкими кормовыми дрожжами и другие. В настоящее время известен ряд способов химической обработки соломы, которые позволяют увеличить общую питательность грубых кормов и их поедаемость.

Измельчение соломы

Измельчение — наиболее простой способ подготовки соломы к скармливанию. **При скармливании грубой, нерезаной соломы потери ее составляют 20—30 процентов, а измельченная солома поедается почти полностью.** Кроме того, питательные вещества в измельченной соломе быстрее и легче перевариваются животными. При этом следует учесть, что резка не должна быть слишком мелкой, чтобы животные не поедали ее не пережевывая. В противном случае такой корм плохо переваривается, вызывает у крупного рогатого скота прекращения жвачки, атонию рубца, а у лошадей —колики. Резка для крупного рогатого скота должна быть длиной от 5— 7 до 10 см, для лошадей и овец —2—3 см.

Для механизированного приготовления соломенной резки можно использовать соломорезки РСС-6 и РСБ-3,5, измельчитель грубых кормов ИГК-30А, фуражир ФИ-1,2, молотковые универсальные дробилки ДКУ-М, ИКВ-2, КЛУ-2, ДКУ-1,0, а также списанные переоборудованные комбайны.

Сечку из соломы нескольких видов животные съедают охотнее, чем из соломы одного вида. Еще лучше животные поедают сечку, приготовленную из смеси соломы и хорошего сена.

Смачивание соломенной резки

Смачивание, увлажнение соломенной резки теплой водой улучшает поедаемость грубого корма. Для смачивания 100 кг резки подсоленой водой берут 1,0—2,0 кг соли на 80—100 литров воды с температурой 20—30 градусов Цельсия.

Смоченную солому выдерживают в течение 12—24 часов и потом скармливают животным.

Запаривание соломы

Простое измельчение соломы еще не обеспечивает ее достаточное размягчение. Размягчить солому можно с помощью термической обработки — запаривания. В этом случае улучшается ее поедаемость, корм обеззараживается от плесневых грибков и микробов. Теплая, приобретающая приятный хлебный запах солома, более привлекательна для животных, чем холодная, сухая. Следует однако отметить, что **запаренная и остывшая солома поедается хуже, чем доброкачественная сухая.** Раздавать запаренную солому животным надо в теплом состоянии и лучше в смеси с другими кормами.

Запаривают солому в чанах или ящиках, установленных в теплых помещениях. Технология такова. Измельченную солому укладывают слоями в 25—30 см. Каждый слой обливают горячей водой из расчета 100 литров кипятка и 1,5 кг соли на 1 центнер соломы. Перемешивают и утрамбовывают. Ящики закрывают и утепляют соломенными матами. Через 8—10 часов запаренную солому скармливают.

Можно также обрабатывать солому паром. Для этого по дну ящика прокладывают 2—3 паропроводные трубы с отверстиями для равномерного распределения пара по корму. На запаривание 1 центнера соломы расходуется 30—35 кг пара. Время запаривания составляет около 1 часа. После чего ее оставляют в ящиках еще на 2—3 часа. Емкости для запаривания соломы изготовляют на местах. При этом объем и количество их устанавливают с учетом потребности в приготовленном таким способом грубом корме.

Следует иметь в виду, что 1 кубический метр емкости вмещает около 80 кг измельченной и утрамбованной соломы.

Не следует делать слишком большие емкости, так как солома в них будет прогреваться неравномерно.

Пар, необходимый для запаривания соломы, получают в котлах -парообразователях марки КМ-1600, КВ-300, КВ-200, КВ-100.

Обработка соломы аммиачной водой

Обработка соломы аммиачной водой —простой, доступный и очень эффективный способ подготовки. В результате обработки соломы аммиачной водой она обогащается протеином, в соломе образуется уксусно-кислый аммоний, который, подобно мочевине, может восполнять недостаток переваримого протеина в рационах жвачных животных. Питательность обработанного корма повышается почти в два раза, а содержание переваримого протеина увеличивается до 20—25 граммов на 1 килограмм соломы.

Обработка соломы в открытых скирдах, к сожалению, довольно широко распространена у нас в стране. Это способствует отпугиванию грызунов, задержке плесневения недостаточно просушенной соломы, но не обеспечивает сколь-либо значительного повышения переваримости клетчатки.

Для обработки соломы аммиаком в скирдах их укрывают пологом из достаточно непроницаемого для аммиака материала. Аммиачную воду можно вводить в скирды (штабели) соломы с помощью несложного устройства —«иглы», приготовленной из железной трубы. Высота введения «иглы» должна быть не менее 2 м, чтобы аммиачная вода не протекала в землю.

Для обработки аммиака используют синтетическую аммиачную воду. Если концентрация аммиачной воды 25 процентов, то на 1 центнер соломы надо ее взять 12 литров. Если же концентрация аммиака 17,5 процента, то потребуется 17 литров раствора. Аммиачную воду, содержащую менее 17,5 процента аммиака, применять для обработки соломы не рекомендуется.

Под пологом скирду оставляют на четыре-пять дней, а в морозную погоду и дольше. После выдержки полог со скирды снимают, соломе дают проветриться от избытка аммиака. Теперь она готова к скармливанию.

Обработку целесообразно проводить с осени и использовать солому в течение всей зимы. За этот период общая ее питательность не снижается.

Следует взять во внимание, что заметная часть аммиака теряется лишь через 3—4 месяца хранения.

Обработанная аммиаком солома после проветривания от его избытка имеет приятный запах свеженспеченного ржаного хлеба и очень охотно поедается скотом.

Веточный корм

В живых клетках дерева содержатся ценные, биологически активные вещества: витамины, ферменты, защитные, антимикробные и гормональные вещества, а также белки, жиры, углеводы и другие компоненты, пригодные для кормовых целей.

К зимнему периоду в ветках происходит накопление питательных веществ, особенно азотистых соединений, необходимых в весенний период для образования листьев кроны. В коре по сравнению с древесиной содержится в 2 раза больше протеина и в 2 раза меньше— клетчатки.

Состав питательных веществ зависит от толщины веток. Так, с увеличением толщины веток березы и ивы с 0,5 до 1 см значительно уменьшается содержание сырого протеина и резко увеличивается содержание клетчатки.

Веточный корм заготавливают из отходов лесосек, при санитарной расчистке леса и кустарников или (по разрешению лесной охраны) с растущих деревьев и кустарников.

Для заготовки веточного корма пригодны береза, осина, липа, тополь, верба, клен. В небольших количествах можно скармливать ветки ивы, дуба. Нельзя скармливать ветки бузины, бересклета, волчьих ягод, крушины, черемухи.

В настоящее время лучше изучен химический состав технической зелени сосны и ели. Среди физиологически важных веществ зеленой хвои наибольшее значение имеют витамины, содержание которых зависит от времени года, освещенности и возраста хвои. У ели наибольшее содержание витамина С отмечено в хвое верхней части кроны. Максимальное количество витамина С наблюдается зимой и ранней весной. Кроме того, **в летний период хвоя содержит большое количество эфирных масел и смолистых веществ, неблагоприятно влияющих на животных.** Эти факторы необходимо учитывать и производить заготовку хвои лучше в зимний период.

Ветки хвойных деревьев используют только как витаминную подкормку.

При вынужденной заготовке веток на корм в зимнее время их измельчают на отрезки длиной 3—5 см. Затем пропускают через молотковые дробилки. Полученные «хлопья» влажностью 46—50 процентов скармливают скоту. Измельченный веточный корм не следует оставлять в кучах, так как он согревается и портится. Для удаления из веток смолистых, вяжущих и других вредных для животных веществ хлопья можно пропаривать.

Веточный корм может составлять до 50 процентов грубого корма в рационах крупного рогатого скота и до 70 —80 процентов—в рационе овец.

Нормы скармливания веточных хлопьев (древесины лиственных пород) в сутки: коровам и нетелям —2—8 кг, молодняку крупного рогатого скота — 1-5 кг, лошадям —2—4, свиньям —0,5 —2, овцам —0,5—1 кг.

Хвойные лапы в качестве витаминной подкормки дают крупному рогатому скоту 1—2 кг, молодняку —0,3—0,4 кг, овцам — 0,2 кг, свиньям —1,5 кг живой массы.

Скармливать хвою можно 3—4 недели подряд, а затем сделать перерыв на 7—10 дней.

Подготовка сочных кормов

Заготовка силоса в отдельных хозяйствах производилась с нарушениями технологии: не выдерживались установленные сроки закладки зеленой массы в траншею, она недостаточно трамбовалась.

Подобные нарушения, как правило, приводят к повышению кислотности силоса, что неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья животных, вызывая у них ацидоз.

Для предотвращения неблагоприятных последствий от скармливания такого сочного корма его необходимо раскислять.

Раскисление силоса кальцинированной содой

Берут на 1 кг корма 5—6 граммов кальцинированной соды. Для обработки силоса готовят раствор: 15—20 граммов кальцинированной соды растворяют в 1 литре воды.

Силос для обработки раскладывают на кормовой площадке и поливают раствором из лейки, расходуя 250—300 мл на 1 кг корма. Хорошо перемешивают.

Через 1—2 часа силос можно скармливать скоту.

— ЭТО ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ ЗИМОВКИ СКОТА!

ЖИВОТНОВОДА

Обработка силоса аммиачной водой

Для обработки силоса этим раствором также используется синтетическая – аммиачная вода. Доза аммиачной воды для раскисления силоса 10—12 литров на тонну силоса в пересчете на 25-процентную концентрацию.

При раскислении силоса аммиачной водой необходимо иметь кормовую площадку с хорошей вентиляцией. Силос раскладывают слоем 10—15 см на площадке и поливают аммиачной водой из лейки. Затем укладывают следующий слой корма, который обрабатывают аналогичным образом и т. д.

Верхний слой силоса не обрабатывают.

Силос можно скармливать при отсутствии запаха аммиака.

Паста для свиней

Максимальное и более рациональное использование силоса для кормления свиней достигается путем приготовления из него пасты. Пасту следует готовить из силоса сразу же после выемки из траншеи или бурта. **Использование промерзшего, загрязненного и недоброкачественного силоса не допускается.**

В условиях наших хозяйств для изготовления пасты можно использовать «Волгарь-5», молотковые дробилки ДКУ-1,2 и другие. Из пастоизготовителя паста должна поступать в деревянный ящик, где смешивается с сенной мукой, льноголовкой, пыжиной, мелом, солью и концентратами.

Приготавливать пасту и смешивать ее с другими кормами нужно непосредственно перед скармливанием. Норма кормления пасты от 2 до 10 кг.

Введение в рацион свиней пасты снижает расход концентратов.

Подготовка зернофуража

Зернофураж для более эффективного использования, как и другие корма, нуждается в предварительной подготовке к скармливанию. Из многочисленных способов подготовки зернофуража наибольшее применение нашли измельчение, дробление, поджаривание, осолаживание и др.

Измельчение зерна

Измельчение зерна является самым распространенным и совершенно обязательным способом подготовки зерновых кормов.

Размолом, дроблением и плющением зерна разрушается твердая оболочка, облегчается разжевывание, питательные вещества делаются более доступными пищеварительным сокам. В результате наиболее полно, без потерь используется зерно, снижаются расходы кормов на единицу животноводческой продукции.

Степень измельчения зерна устанавливают в зависимости от качества кормов, вида и возраста животных. Мягкое зерно, как, например, овес, размалывают довольно крупно (средняя величина частиц —2 мм), твердое—более мелко (около 1 мм). Свиньи лучше используют зерно мелкого помола, крупный рогатый скот —среднее и крупноразмолотое зерно. Лошадям дают грубую дробину и плющенное зерно. Молодые животные в раннем возрасте целые зерна и крупную дробину поедают лучше, чем муку.

Для измельчения зерна служат дробилки КДМ-2, КДУ-20, ДКУ-1.

Поджаривание зерна

Поджаривание зерна, в основном, применяют в свиноводстве. Данный метод подготовки фуража придает зерну приятный вкус, ароматный запах, повышает усвояемость крахмала. Кроме того, высокая температура убивает различные грибки.

Обычно поджаривают ячмень, пшеницу, бобы, горох в смеси и отдельно.

Сначала зерно смачивают водой (чтобы набухло). Затем насыпают тонким слоем на железный лист или плиту и подогревают при постоянном помешивании до приобретения светло-коричневого или коричневого цвета.

Поджаренное зерно скармливают поросятам -сосункам с 5—7 дня жизни и до отъема в количестве от 30—50 до 120—150 г в сутки на поросенка (в зависимости от возраста).

Иногда поджаренное зерно дают телятам для улучшения пищеварения.

Осолаживание кормов

Осолаживание применяют для улучшения вкуса крахмалистых кормов путем перевода части крахмала в сахар (мальтозу) действием диастазы зерна или солода. Количество сахара достигает 10—12 процентов, и корм становится сладковатым.

Осолаживание концентрированных кормов проводят в теплом помещении (18—20°С) в специальных ящиках, корытах или чанах. Зерновую дерть насыпают слоем не толще 40—50 см и обливают водой, нагретой до температуры 90° (на 1 кг корма 1,5—2,0 литра воды). Затем корм хорошо перемешивают и оставляют на 3—4 часа, поддерживая температуру, оптимальную для действия ферментов (около 55—60°), для чего накрывают сверху мешковиной, крышкой.

Осолаживание идет интенсивнее при добавлении 2 процентов солода от всего корма.

Для получения солода зерно ячменя смачивают и посыпают в ящик слоем до 10 см. Ящик ставят в помещение с температурой 20—25°. Через три дня появляются ростки до 0,5 мм. Проросший ячмень высушивают, размалывают и применяют для осолаживания или дрожжевания.

Проращивание зерна

При проращивании в зерне происходит осахаривание крахмала, увеличивается количество растворимых азотистых соединений, образуются витамины групп В и Е.

Предназначенное для проращивания зерно вначале замачивают, а затем проращивают на противнях с сетчатым дном. Противни ставят в теплые помещения и хорошо увлажняют.

Для получения зеленых ростков требуется 6—8 дней.

Дрожжевание концентратов

Питательность концентратов, имеющих низкое содержание протеина, можно повысить при помощи их дрожжевания. В процессе дрожжевания корма обогащаются также и витаминами комплекса В и приобретают лучшие вкусовые качества.

Дрожжевание кормов должно проводиться в теплом помещении с использованием для закваски пекарских дрожжей, а лучше —саратовской закваски.

Исходная саратовская закваска готовится в Шахунской ветеринарной лаборатории и отпускается хозяйствам, где ее размножают.

Для размножения берут 20 кг муки, заливают 60 литрами горячей воды (80—90°), выдерживают 1,0—1,5 часа. Затем добавляют еще 20 кг муки и 100 литров воды, доводя температуру массы до 30—32° градусов. В приготовленную таким образом массу добавляют содержимое фляги, полученное из ветлаборатории, и оставляют на 2 часа.

Затем готовят вторичную закваску. Берут 110 кг муки, заливают 300 литрами горячей воды, оставляют на 2 часа. Далее добавляют 100 кг муки и 500 литров воды. Доводят температуру до 30—32 градусов, вносят ранее приготовленную закваску и оставляют на 3—4 часа. Из приготовленных таким методом 1240 кг закваски берут 1000 кг и скармливают скоту, а 240 кг оставляют для последующего приготовления закваски.

Для того, чтобы последняя была полноценной, маточную культуру необходимо обновлять каждые 10 дней. Если дрожжевание ведется пекарскими дрожжами, то их необходимо обновлять через 2—5 дней.

Скармливать дрожжеванный корм рекомендуется в следующих количествах: коровам и быкам по 5—6 кг, молодняку крупного рогатого скота —2—3, свиноматкам —1—2, поросятам — 0,5—1 кг.

Диетические корма

Для обеспечения сохранности скота необходимо обратить особое внимание на нормализацию обмена веществ у новорожденного молодняка. С этой целью рекомендуется применять при кормлении молодняка ряд диетических кормов.

Овсяный кисель

Это легкоперевариый диетический корм.

Для приготовления киселя берут овсяную муку хорошего качества, негрубого помола, слегка поджаривают ее и заливают горячей водой из расчета 2,5 литра на 1 кг муки.

Получившуюся густую болтушку через 1—2 часа процеживают через редкое сито, подсаливают поваренной солью (5 г соли на 1 литр) и, помешивая, кипятят до тех пор, пока не загустеет. Когда кисель готов, его охлаждают до 35° и скармливают в тот же день.

Кисель вместе с подогретым молоком давать телятам, начиная с однодневного возраста. Вначале скармливают по 50—100 г, в последующие дни норму увеличивают.

Сенные настои

Приготовляют из разнотравного сена, убранного в начале цветения в хорошую, сухую погоду. Они содержат различные минеральные соли, ферменты и некоторые водорастворимые витамины, улучшающие процессы пищеварения у молодняка и повышающие его устойчивость к заболеваниям.

Можно готовить настой из сенной трухи, сена сеяных трав, травяной муки, в которых не содержится семян ядовитых растений.

Для приготовления настоя сено измельчают, закладывают в луженые молочные фляги и заливают горячей (70—80°С) кипяченой водой (6—7 литров воды на 1 кг сена). Фляги плотно закрывают крышками и ставят в теплое место для настаивания. Через 18—24 часа настой процеживают через сито, подогревают до температуры 70—80° и добавляют поваренную соль (5 г на 1 л).

На следующие сутки настой оставлять нельзя, так как он портится. Выпаивают его теплым (35—37°С). Слабым телятам перед дачей в настой добавляют сахар (40—50 г на 1 л).

Сенные настои выпаивают телятам с 10—15-дневного возраста в промежутки между кормлениями по 0,25 литра в сутки каждому теленку. Далее постепенно увеличивают дозу.

Настой из сенной трухи, травяной муки готовят так же, как и из сена.

Хвойный настой

В хвое сосны, пихты и ели содержится до 75 мг/кг каротина.

Для приготовления настоя хвою отделяют от ветвей и взвешивают, затем обливают кипящей водой. После стекания воды хвою измельчают и высыпают в деревянную или эмалированную посуду, в которую заранее налито троекратное количество горячей (70—80°) питьевой воды, и настаивают 1—2 часа. После этого настой процеживают через 3—4 слоя марли и добавляют поваренную соль из расчета 5—6 граммов на 1 литр настоя.

Хранят в темном прохладном месте при температуре 4—6° не более двух суток.

Хвойные настои выпаивают животным в следующих количествах: коровам —5—6 литров, взрослым свиньям и овцам — до 2—3, телятам, поросятам и ягнятам с 2—3-недельного возраста по 50—100 граммов в день, но постепенно увеличивают дозу до 0,5 л на голову.

Кальцинированное молоко

Берут свежее молоко, подогревают до 70°, выдерживают 25—30 минут и на каждые 2 литра при помешивании добавляют четверть стакана 50-процентного раствора хлористого кальция или 20 граммов кристаллического препарата хлористого кальция, предварительно растворенного в небольшом количестве дистиллированной воды.

После 5-минутного помешивания молоко начинает створаживаться в сгустки. Кипячение продолжают еще 10 минут. Сгустки молока дробят при помощи сита или другими способами на мельчайшие зерна.

После чего молоко готово к употреблению.

Хранят в стеклянной посуде в прохладном помещении.

Новорожденным, больным телятам кальцинированное молоко назначают в дозе 15мл, а телятам старшего возраста немного больше, разбавляя цельным молоком.

Искусственное молозиво

Готовят из парного молока (1 л), добавляя к нему витаминизированный рыбий жир (15 г), поваренную соль (10 г), свежие яйца (3 шт.). Смесь хорошо взбалтывают и выпаивают в подогретом (до 38°С) виде телятам перед кормлением.

Рекомендации подготовлены зоотехником райсельхозуправления Е. Тайгуновым совместно с сельхозотделом редакции.

С ХОРОШИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

В честь 60-летия образования СССР все трудовые коллективы страны принимали повышенные социалистические обязательства и с честью их выполнили.

Вместе со всем советским народом коллектив Тоншаевской дирекции киносети также проделал немалую работу по выполнению возложенных задач, и в результате годовое задание по валовому сбору дирекция выполнила.

Говоря о достигнутом, нельзя не отметить лучших работников нашего коллектива, которые из месяца в месяц стабильно работали, выполняли и перевыполняли доведенные до них задания.

Одним из первых отчитался 28 декабря 1982 года киномеханик киноустановки пос. Шерстки П. Н. Михалицын. Задание года он выполнил на 132 процента. На его киноустановке всегда образцовый порядок, он хорошо знает, кто из зрителей какие фильмы любит смотреть, и старается выполнить заявки кинозрителей, не считаясь с личным временем, сам ездит в Уренскую контору кинопроката и подбирает фильмы.

На хорошем счету киноустановка п. Тоншаево (киномеханик Тен Ен Шен), киноустановка с. Ошминское (киномеханик В. И. Елькин), киноустановка д. Вякшенер (киномеханик Г. Н. Уланов), киноустановка д. Ширта (киномеханик К. А. Смирнова). Они выполнили годовое задание. Дирекция считает, что эти товарищи послужат примером для всего коллектива.

Н. ЧЕРНИГИНА,
старший бухгалтер киносети.

Наши консультации

СПЕЦИАЛИСТ С КЛАССНЫМ ЗВАНИЕМ

Введено в действие новое Положение о порядке присвоения классных званий (I и II классов) специалистам сельского хозяйства, возглавляющим бригады в растениеводстве и животноводстве в совхозах и других государственных сельскохозяйственных предприятиях. Оно принято 22 марта 1982 года Министерством сельского хозяйства СССР и согласовано с ЦК профсоюза работников сельского хозяйства.

Классные звания первого и второго классов присваиваются специалистам, возглавляющим комплексные, тракторно-полеводческие, садоводческие, овощеводческие и другие бригады, занятые в различных отраслях сельского хозяйства, а также специалистам, работающим в качестве зневедующих животноводческими фермами и фактически выполняющим функции бригадиров.

В положении отмечено, что речь идет о людях, систематически повышающих уровень своей квалификации и обеспечивающих по руководимым бригадам целый комплекс производственных мероприятий. Это, прежде всего, выполнение плановых заданий по производству и качеству продукции, урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, себестоимости продукции, экономное расходование фонда заработной платы, эффективное и рациональное использование земли, рабочей силы, сельхозмашин, зданий, сооружений, оборудования и материальных ресурсов. Необходимо, чтобы в бригадах постоянно росла производительность труда, обеспечивалось внедрение технически обоснованных его норм, соблюдение установленной технологии производства и правил техники безопасности.

В руководимых бригадах специалист обеспечивает широкое участие рабочих в социалистическом соревновании, улучшение воспитательной работы, развитие наставничества, высокий уровень трудовой и производственной дисциплины, сокращение текучести кадров. И, наконец, на руководителей бригад возлагается обязанность повышать производственную квалификацию рабочих, помогать им в овладении смежными профессиями.

Звание первого класса присваивается названным специалистам за систематическое, но не менее двух лет подряд, выполнение показателей и отмеченных требований при стаже работы в качестве бригадира не менее трех лет. Второй класс присваивается тем, кто отработал в должности бригадира не менее двух лет.

Лицам, имеющим I и II класс, устанавливают надбавки к заработной плате (в процентах к должностному или сохраненному окладу, тарифной ставке) в размере для I класса — до 50 процентов, для II класса —до 30 процентов.

Присвоение классных званий (I и II классов) производится приказом директора совхоза по согласованию с профсоюзным комитетом. За производственные и иные упущения специалисты могут быть понижены в классности или лишены классных званий. В таких случаях снижаются и установленные надбавки.

Бригадирам, лишенным классных званий (I и II класса), могут быть присвоены повторно, не ранее, чем через год, соответствующие классные звания. Конечно, свое право на восстановление звания они должны доказать добросовестным трудом.

В. МАКСИМОВ,
юрист.
(ТАСС).



Калинин. В Музее тверского быта представлены экспонаты минувших столетий.

Крестьянская изба. В ней сохранена старинная обстановка: печь с шестком, середа, бабий кут, чулан, полки для посуды. Стоят глиняные горшки, кубышки для растительного масла, кринки и кувшины. Деревянную посуду крестьяне делали сами, выдалбливая ее из корней деревьев. Народные умельцы широко использовали роспись и резьбу по дереву.

О характере крестьянского труда красноречиво повествуют серпы, косы, конская сбруя, лапти, прялки, домашний ткацкий станок.

На снимке: бабий кут в крестьянской избе.

Фото А. Овчинникова и Г. Калачьяна.

(Фотохроника ТАСС).

● *Спорт* ● *Спорт* ● *Спорт*

ДВИЖЕНИЕ — ЭТО ЖИЗНЬ!

В настоящее время ученые и врачи всех стран рассматривают физические упражнения и вообще движения как важное средство оздоровления организма и предупреждения заболеваний. Однако несмотря на то, что радио, телевидение и кино настойчиво и эмоционально призывают не пренебрегать физическими упражнениями и закаливанием, многие остаются совершенно равнодушными к этим общедоступным и чудодейственным средствам оздоровления. Огромную роль для детей в этом отношении может сыграть пример родителей.

Сейчас особенно важно понять, что в сохранении и укреплении здоровья вообще, в правильном физическом развитии детей большую роль играет двигательная активность. Физические упражнения стали жизненной необходимостью для людей любого возраста. Люди, ведущие малоподвижный, «сидячий» образ жизни, чаще заболевают и быстро утомляются даже при незначительной работе.

Широкое распространение в последнее время получили такие термины, как гипокинез, гиподинамия, обозначающие недостаток движения.

Гипокинез — характерная черта нашего времени, является результатом механизации труда, развития транспорта и роста благосостояния. Ученые подсчитали, что сто лет назад человек выполнял 96 процентов всей работы на земле, а какова наша двигательная активность. Факты свидетельствуют о том, что в настоящее время смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в высокоразвитых странах выросла по сравнению с 1900 годом почти втрое.

Малоподвижный образ жизни, нервно-психические и эмоциональные напряжения, а также нарушение режима питания — основные причины сердечно-сосудистых заболеваний даже в детском возрасте. Они губительно влияют также на печень и мышцы, железы внутренней секреции и кишечник. Американские врачи считают, что сердечно-сосудистая система начинает ухудшаться с 13 лет, если не заниматься физическими упражнениями.

Исследования ученых показали, что двигательная активность школьников также снижается. Чем старше класс, тем больше сидят ученики за партами в школе, за приготовлением уроков дома и у телевизора, тем больше находятся в помещениях и меньше двигаются. В свободное время многие почему-то не играют, не ходят на лыжах, не спешат на каток.

Недостаток движения обычно ведет к излишней полноте, дети растут вялыми, у них падает интерес к подвижным играм, спорту, снижается способность к двигательной деятельности. Физическая неполноценность начинает угнетать, плохо отражается на характере. Тучные, малоподвижные дети обычно избегают совместных игр и упражнений с товарищами.

К сожалению, слишком многие не могут усвоить простую и важную истину, что человеку любого возраста необходимо достаточно двигаться, систематически выполнять физические упражнения.

Медицинские наблюдения показали, что люди, систематически занимающиеся физическими упражнениями и закаливающие свой организм, реже болеют, легче переносят болезни, быстрее выздоравливают и восстанавливают свою работоспособность. Физические упражнения не только развивают, укрепляют организм и предупреждают развитие болезней, но даже излечивают многие болезни. Без преувеличения можно сказать, движения столь же необходимы для нормального роста и гармонического развития молодого организма, как и прием пищи.

Родителям следует вести более интенсивную борьбу за здоровье своих детей с помощью физических игр и правильного питания. Не следует ожидать тревожного напоминания врача о необходимости больше двигаться. Эти напоминания для некоторых могут оказаться слишком запоздалыми. Разнообразные движения, ходьба на лыжах, катание на коньках, спортивные и подвижные игры, особенно на свежем воздухе являются хорошим активным отдыхом для школьников после учебы в школе и приготовления уроков дома. Однако не принесут пользы, а иногда даже вредны будут физические упражнения, если ими заниматься бессистемно от случая к случаю, не соблюдая правил.

Наиболее доступными в условиях домашнего быта являются ежедневная утренняя гимнастика, физкультурные минутки в перерывах между приготовлением уроков дома, выполнение домашних заданий по физической культуре, спортивные развлечения на воздухе, прогулки, походы.

От родителей во многом зависит, будут ли ваши дети наслаждаться здоровой, радостной жизнью, либо впадут в вялое существование, преждевременно разрушат свое здоровье. От вас лишь требуется приложить некоторые усилия и терпение.

А. ТОМИЛОВ,
учитель физической культуры Пижемской средней школы.

Редактор
С. С. МИХАЛИЦЫНА.

Отдел культуры райисполкома выражает глубокое соболезнование директору централизованной библиотечной системы Т. М. Морозовой по поводу смерти ее **матери.**

Коллектив работников Тоншаевской централизованной библиотечной системы выражает соболезнование директору Т. М. Морозовой по поводу смерти ее **матери.**

Партбюро, администрация, рабочий комитет лесхоза выражают соболезнование семье и близким родственникам по поводу преждевременной смерти инженера лесхоза **Чикишева Алексея Ивановича.**

Исполком Судаковского сельсовета выражает глубокое соболезнование фельдшеру Гражданского медпункта Косолапову Григорию Тимофеевичу по поводу преждевременной смерти его сына **Владимира.**

Правление колхоза «Колос» выражает соболезнование фельдшеру Гражданского медпункта Косолапову Григорию Тимофеевичу по поводу смерти его **сына.**

Газета выходит по вторникам, четвергам, субботам

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 606950, р. п. Тоншаево, ул. Центральная, д. 14

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —9-15-50, зам. редактора—9-16-40, ответственного секретаря—9-11-98, отдела сельского хозяйства—9-14-95, отдела писем — 9-13-06, промышленного отдела —9-12-48, радиоорганизатора —9-14-79, секретаря — 9-13-63, бухгалтерии —9-16-92, типографии —9-12-93.

Тоншаевская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Горьковского облисполкома, р. п. Тоншаево, ул. Центральная, д. 14
Заказ 20 Объем 1 п. л. Печать высокая Тираж 4339