Добавил(a) Administrator 30.07.12 13:11 - Последнее обновление 30.07.12 13:40

4)Северный кожанок – Eptesicus nilssoni Keys. et Blas.

Отряд Рукокрылые - Chiroptera

Семейство Гладконосые летучие мыши – Vespertilionidae



Краткое описание внешнего вида. Летучая мышь средних размеров. Длина тела 50-60 мм, длина предплечья 38-43 мм. Окраска веха буроватая с золотистым налетом, образованным светлыми концами шерстинок. Низ светлый. Крыловая перепонка черно-коричневая. Уши короткие и широкие, козелок загнут вперед, его основание уже средней части. Эпиблема малозаметная.

Места обитания. Встречается в разнообразных местообитаниях: лесах; лесостепях и степях; полупустынях; обитает в пещерах, в населенных пунктах.

4)Северный кожанок – Eptesicus nilssoni Keys. et Blas.

Добавил(a) Administrator 30.07.12 13:11 - Последнее обновление 30.07.12 13:40

Особенности биологии. В качестве дневных убежищ может использовать дупла деревьев с узким входом, пещеры, трещины скал, чердаки домов. Самки образуют колонии численностью до 30 особей. Охотиться в светлых сумерках, иногда даже днем, на разной высоте, обычно в разреженном лесу, на опушках, полянах, над водой, иногда —

на деревенских улицах. Полет быстрый маневренный. Питается преимущественно мелкими ночными бабочками и жуками. Детеныши рождаются в июне; чаще их два. Оседлый вид. Зимует в пещерах.